

PATVIRTINTA  
AB agrofirma „Josvainiai“  
Direktorius  
2018 m. lapkričio 19 d.  
įsakymu Nr. 10

**AB AGROFIRMA „JOSVAINIAI“  
GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO IR TIEKIMO KAINŲ NUSTATYMO  
METODIKA**

Ši metodika paruošta remiantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3–367 patvirtinta „Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika“ ir nutarimo papildymais Bendrovės vartotojai skirstomi pagal metinį suvartojamų dujų kiekį į šias grupes:

1.1. Buitiniai vartotojai:

1.1.1. suvartojantys iki 3200 kWh per metus.

1.1.2. suvartojantys nuo 3200 kWh iki 207980 kWh per metus.

1.2. Nebuitiniai vartotojai:

1.2.1. suvartojantys nuo 3200 kWh iki 207980 kWh per metus;

1.2.2. suvartojantys nuo 207981 kWh iki 1040 MWh per metus

1.2.3. suvartojantys nuo 1041 MWh iki 10399 MWh per metus;

1.2.4. suvartojantys nuo 10440 MWh iki 51955 MWh per metus.

**Gamtinių dujų skirstymo kainų diferencijavimo koeficientai tam tikrai vartotojų grupei**

Gamtinių dujų skirstymo kainos diferencijuojamos pagal per metus atitinkamai vartotojų grupei į dujų pristatymo vietą patiektą gamtinių dujų kiekį, vartotojų skaičių, apskaitos prietaisų skaičių.

Gamtinių dujų skirstymo kainų diferencijavimo koeficientai pagal dujų suvartojimo grupes:

Vartotojai pagal grupes	Planuojamas dujų suvartojimo kiekis 2019m. $Q_{sk,gr.}$ , MWh	Diferencijavimo koeficientas $K_{sk,gr.}$
iki 3200 kWh per metus	76	0,0117
nuo 3200 m <sup>3</sup> iki 207980. kWh per metus	521	0,0216
Nuo 207981 kWh iki 1040 MWh per metus	400	0,0139
nuo 1041 iki 10399 MWh per metus	11 843	0,2855
nuo 10400 iki 51995 MWh per metus	29 227	0,6673
<b>Viso</b>	<b>42 067</b>	<b>1,0000</b>

$$T_{sk,gr.} = T_{sk,rib.2019} \times Q_{sk.2019} \times K_{sk,gr.} / Q_{sk,gr.}$$

čia:

$T_{sk,gr.}$  – skirstymo kaina tam tikrai vartotojų grupei, EUR/MWh;

$T_{sk,rib.2016}$  – nustatyta skirstymo kainos viršutinė riba 2019 metams, EUR/MWh;

$Q_{sk.2019}$  – planuojamas dujų skirstymas 2019 m., EUR/MWh;

$K_{sk.gr.}$  - diferencijavimo koeficientas tam tikrai vartotojų grupei;

$Q_{sk.gr.}$  - planuojamas dujų skirstymo kiekis tam tikrai vartotojų grupei 2019m., MWh.

### Gamtinių dujų tiekimo kainų diferencijavimo koeficientai tam tikrai vartotojų grupei

Tiekimo kainų diferencijavimo koeficientai pagal vartotojų skaičių:

Vartotojai pagal grupes	Vartotojų skaičius $V_{t.gr.}$	Tiekimo sąnaudų diferencijavimo koeficientai $K_{t.gr.}$
Iki 3200 kWh (buitiniai)	128	0,0318
nuo 3200 kWh iki 207980 kWh per metus (buitiniai)	24	0,0379
nuo 207981 kWh iki 1040 MWh per metus	1	0,0272
nuo 1040MWh iki 10399 Wh per metus	1	0,4104
nuo 1040 MWh iki 10399 MWh per metus	1	0,4927
<b>Viso</b>	<b>155</b>	<b>1.0000</b>

$Q_{t.2016}$  – planuojamas dujų tiekimas 2019 m., MWh;

$K_{t.gr.}$  - diferencijavimo koeficientas tam tikrai vartotojų grupei;

$V_{t.gr.}$  – grupės vartotojų skaičius.

Vyr buhalterė

Marija Daumantienė